




2024

# STATISTISCHE BERICHTE



## Sterbefälle nach Todesursachen 2023

## Zeichenerklärungen

- 0 Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle
- nichts vorhanden
- . Zahl unbekannt oder geheim
- ( ) Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher

Geringfügige Abweichungen in den Summen sind auf Runden der Zahlen zurückzuführen.

## Abkürzungen

- ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – 10. Revision – WHO-Ausgabe
- WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation)

# Inhalt

Seite

<b>Informationen zur Statistik .....</b>	<b>4</b>
--	----------

<b>Glossar .....</b>	<b>6</b>
----------------------	----------

## Tabellen

T 1 Gestorbene 1975 – 2023 nach ausgewählten Todesursachen .....	10
T 2 Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen, Geschlecht und mittlerem Sterbealter .....	11
T 3 Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Alter .....	12
T 4 Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken – Anzahl – .....	14
T 5 Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen und Verwaltungsbezirken – je 100 000 Einwohner/-innen – .....	18
T 6 Säuglings- und Kindersterbefälle 2023 nach ausgewählten Todesursachen .....	22
T 7 Nichtnatürliche Sterbefälle 2023 nach Ursache sowie Geschlecht und Alter der Verstorbenen .....	23
T 8 Durch Selbstmord Gestorbene 2023 nach Alter, Geschlecht und Selbstmordart .....	24

## Grafiken

G 1 Gestorbene 1975 – 2023 nach ausgewählten Todesursachen .....	10
--	----

## Übersichten

Ü 1 Ausgewählte Todesursachen und deren ICD-Codes .....	7
---	---

# Informationen zur Statistik

## Ziel der Statistik

Die Todesursachenstatistik liefert die Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Sie ermöglicht eine Beobachtung der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und deren Veränderung auch auf regionaler Ebene.

## Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz – BevStatG) vom 20. April 2013 (BGBl. 2013 S. 826 ff.) und Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 4. März 1983 (GVBl. 1983 S. 69) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes vom 20. Juni 1983 in den jeweils gültigen Fassungen.

## Erhebungsumfang

Bei der Todesursachenstatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen, die im Rahmen der Leichenschau von den Ärztinnen/Ärzten ausgestellt werden. Ausgewertet werden die für die amtliche Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen. Insofern handelt es sich um eine Sekundärstatistik.

Die Todesbescheinigungen werden von den Gesundheitsämtern an das Datenmanagementsystem Mortalität (DMS) im Statistischen Landesamt übersandt. Dort werden die von Standesämtern in elektronischer Form übermittelten Sterbefalldaten manuell um die auf der Todesbescheinigung eingetragenen Klartexte zu Todesursachen und Begleiterkrankungen ergänzt. Die so erfassten Basisdaten werden anschließend exportiert und in das elektronische Codiersystem „IRIS“ eingelesen. In diesem Verfahren erfolgen die automatisierte Codierung aller im Datensatz aufgeführten Todesursachen und klinischen Befunde sowie die Ermittlung des todesursächlichen Grundleidens. Diese Daten werden anschließend an den statistischen Fachbereich übermittelt. Eine Auswertung der Daten im Rahmen der Todesursachenstatistik erfolgt derzeit ausschließlich auf Basis des monokausalen Grundleidens.

## Regionale Ebene

Ergebnisse liegen für Rheinland-Pfalz auf Ebene des Wohnortes der Verstorbenen vor. Auswertungen erfolgen aus Gründen des Datenschutzes ausschließlich bis auf Kreisebene.

## Berichtskreis

In der Todesursachenstatistik werden alle Verstorbenen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Die Daten der außerhalb von Rheinland-Pfalz gestorbenen Personen werden im Länderverbund ausgetauscht und damit der Berichtskreis auf Ebene des Wohnortes komplettiert.

## Erhebungsmerkmale

In der Todesursachenstatistik verarbeitet werden die von den Standesämtern gelieferten Sterbefalldaten zu Geschlecht, Alter und Wohnort des Verstorbenen. Diese werden um die auf der Todesbescheinigung eingetragenen Todesursachen auf Grundlage der ICD 10 (gültig ab 1998) codiert und daran anschließend das ursächlich zum Tode führende Grundleiden ermittelt. Zu Säuglingssterbefällen werden zudem Körpergröße und Gewicht sowie das Lebensalter in Stunden erfasst.

## **Besondere fachliche Hinweise**

Im Rahmen der Todesursachenstatistik gelten wie auch in anderen Statistiken Geheimhaltungsvorschriften. Es ist zu vermeiden, dass aus Veröffentlichungsergebnissen ein eindeutiger Personenbezug herstellbar ist. Geheim zu haltende Fälle werden deshalb durch ein maschinelles Programm ermittelt und im jeweiligen Datensatz gekennzeichnet. Die Kennzeichnung erfolgt dann, wenn auf der niedrigsten Veröffentlichungsebene (Kreis) in einer Altersgruppe eines Geschlechts nicht mindestens zwei Hauptkapitel des ICD-Katalogs besetzt sind. Diese primär geheim zu haltenden Fälle werden auf der Kreisebene in der Kategorie „unbekannte Todesursache“ nachgewiesen. Auf der Landesebene erfolgt die Umsetzung dieser Fälle in die Kategorie „unbekannte Todesursache“ nur dann, wenn durch den Nachweis der tatsächlichen Todesursache, die Geheimhaltung auf der Kreisebene unterlaufen werden könnte. Wegen der regional abweichenden Vorgehensweise kann die Summe der Kreisergebnisse in einzelnen Todesursachen von dem in der Statistik nachgewiesenen Landesergebnis abweichen.

# Glossar

## Grundleiden

Unter Grundleiden versteht man diejenige Krankheit oder Verletzung, die eine Kausalkette der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder diejenigen Umstände eines Unfalls oder einer Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten.

## ICD 10

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10-WHO) ist eine amtliche Diagnoseklassifikation. Sie ist die unveränderte Übersetzung der englischsprachigen ICD-10 der WHO und wird regelmäßig vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMD) überarbeitet und veröffentlicht. Seit dem 1. Januar 1998 wird diese Systematik in Deutschland bei der Verschlüsselung von Todesursachen verwendet. Dies ermöglicht den Nachweis international vergleichbarer Ergebnisse.

## Natürlicher bzw. nicht natürlicher Tod

Als natürlicher Tod gilt der Tod aus innerer körperlicher Ursache, z. B. infolge von Krankheiten oder Lebensschwäche. Ausgeschlossen ist dabei schädliche Fremdeinwirkung oder Fremdverschulden durch andere Personen.

Ein nicht natürlicher Tod liegt dann vor, wenn der Todesfall durch äußere Einwirkung herbeigeführt wurde. Hierzu zählen Unfälle, Selbsttötungen, Gewalteinwirkung durch Dritte, Komplikationen durch medizinische Maßnahmen sowie der Tod nach jahrelanger unfallbedingter Bettlägerigkeit.

Die Feststellung der Todesart erfolgt im Rahmen der ärztlichen Leichenschau und ist nicht zu verwechseln mit der Todesursache.

## Sterbeziffer

Die Sterbeziffer oder Mortalitätsziffer bezeichnet das Verhältnis der Anzahl der Sterbefälle zum Durchschnittsbestand der Bevölkerung. Dabei wird in der Regel die Anzahl der Todesfälle eines Betrachtungszeitraumes auf 100 000 der jeweiligen Bevölkerung bezogen (rohe Sterbeziffer).

## Todesursache

Todesursachen sind die auf der ärztlichen Todesursachenbescheinigung angegebenen Krankheiten, Krankheitszustände oder Verletzungen, die entweder den Tod zur Folge hatten oder zum Tode beitrugen sowie die Umstände eines Unfalls oder einer Gewalteinwirkung, die ggf. diese Verletzungen verursachten.

Todesursache	ICD
Insgesamt	A00–U89
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	A00–B99
darunter:	
Infektiöse Darmkrankheiten	A00–A09
Sonstige Sepsis	A41
Virushepatitis	B15–B19
HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	B20–B24
Neubildungen	C00–D48
Bösartige Neubildungen	C00–C97
darunter: der/des	
Verdauungsorgane	C15–C26
Magens	C16
Dickdarmes (Kolon)	C18
Rektums	C20
Leber und der intrahepatischen Gallengänge	C22
Pankreas	C25
Atmungs- und sonstigen intrathorakalen Organe	C30–C39
Bronchien und Lunge	C34
Haut einschließlich Melanom	C43–C44
Brustdrüse (Mamma)	C50
Genitalorgane	C51–C63
darunter:	
Prostata	C61
Harnorgane	C64–C68
lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet	C81–C96
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen des Immunsystems	D50–D89
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	E00–E90
darunter:	
Diabetes mellitus	E10–E14
Adipositas	E65–E68
Psychische und Verhaltensstörungen	F00–F99
darunter:	
Demenz	F00–F03
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F10
Krankheiten des Nervensystems	G00–G99
darunter:	
Primäres Parkinsonsyndrom	G20
Alzheimer Krankheit	G30
Epilepsie	G40
Krankheiten des Kreislaufsystems	I00–I99
darunter:	
Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	I10–I15
Ischämische Herzkrankheit	I20–I25
Akuter Myokardinfarkt	I21
Chronische ischämische Herzkrankheit	I25

Todesursache	ICD
Sonstige Formen der Herzkrankheit	I30–I52
Nichtreumatische Aortenklappenkrankheiten	I35
Herzinsuffizienz	I50
Zerebrovaskuläre Krankheiten	I60–I69
Hirinfarkt	I63
Schlaganfall	I64
Folgen zerebrovaskulärer Krankheit	I69
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	I70–I79
Krankheiten des Atmungssystems	J00–J99
darunter:	
Akute Infektionen der oberen Atemwege	J00–J06
Grippe und Pneumonie	J09–J18
darunter: Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	J18
sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD)	J44
Krankheiten des Verdauungssystems	K00–K93
darunter:	
Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	K56
Krankheiten der Leber	K70–K77
Alkoholische Leberkrankheit	K70
Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	K80–K87
Krankheiten der Haut und der Unterhaut	L00–L99
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	M00–M99
Krankheiten des Urogenitalsystems	N00–N99
darunter:	
Niereninsuffizienz	N17–N19
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	O00–O99
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	P00–P96
darunter:	
Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	P05–P08
Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	P35–P39
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	Q00–Q99
darunter angeborene Fehlbildungen des/der:	
Nervensystems	Q00–Q07
Kreislaufsystems	Q20–Q28
Chromosomenanomalien	Q90–Q99
darunter:	
Down-Syndrom	Q90
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	R00–R99
darunter:	
Plötzlicher Kindstod	R95
Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	R98
Sonstige ungenau oder n. n. bez. Todesursachen	R99
Schlüsselnummer für besondere Zwecke	U00–U85
darunter:	
COVID-19	U07–U10

Todesursache	ICD
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	S00–T98
darunter:	
Unfälle	V01–X59
darunter:	
Transportmittelunfall	V01–V99
Stürze	W00–W19
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	W65–W74
Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	X00–X09
Selbstmord	X60–X84
tätlicher Angriff	X85–Y09
Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	U129, Y40–Y84

T 1


Gestorbene 1975 – 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup>

Jahr	Gestorbene insgesamt	Bösartige Neubildungen	Krankheiten des Kreislaufsystems	Krankheiten des Atmungssystems	Krankheiten des Verdauungssystems	Verletzungen und Vergiftungen
Anzahl						
1975	44 943	9 205	22 764	2 872	2 551	2 790
1980	43 576	9 807	24 039	1 874	2 194	2 351
1985	42 587	10 067	23 356	2 418	1 775	1 864
1990	43 811	10 420	22 368	2 330	1 861	1 707
1995	42 993	10 510	21 099	2 577	1 568	1 435
2000	42 088	10 575	19 585	3 333	1 860	1 452
2005	42 784	10 746	18 993	3 836	1 973	1 428
2010	43 465	10 958	18 571	3 334	2 067	1 263
2015	46 777	11 172	18 690	3 298	1 978	1 907
2020	49 169	11 726	17 773	3 140	2 257	1 956
2021	50 569	11 612	17 946	3 017	2 207	2 224
2022	53 936	11 729	19 239	3 454	2 329	2 356
2023	51 267	11 635	18 116	3 665	2 272	2 355

je 100 000 der Bevölkerung						
1975	1 221,9	250,3	618,9	78,1	69,4	75,9
1980	1 197,5	269,5	660,6	51,5	60,3	64,6
1985	1 176,6	278,1	645,3	66,8	49,0	51,5
1990	1 173,3	279,1	599,1	62,4	49,8	45,7
1995	1 084,4	265,1	532,2	65,0	39,5	36,2
2000	1 043,7	262,2	485,7	82,7	46,1	36,0
2005	1 054,0	264,7	467,9	94,5	48,6	35,2
2010	1 084,6	273,4	463,4	83,2	51,6	31,5
2015	1 171,7	279,9	468,2	82,6	49,5	47,8
2020	1 200,4	286,3	433,9	76,7	55,1	47,8
2021	1 232,6	283,0	437,4	73,5	53,8	54,2
2022	1 305,1	283,8	465,5	83,6	56,4	57,0
2023	1 230,4	279,2	434,8	88,0	54,5	56,5

G 1

Gestorbene 1975 – 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

Todesursache <sup>1</sup>	Gestorbene						Mittleres Sterbe- alter
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	männ- lich	weib- lich	je 100 000 der Bevölkerung	
	Anzahl			Anteil in %		Anzahl	Jahre
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	913	470	443	51,5	48,5	21,9	79,6
Bösartige Neubildungen	11 635	6 325	5 310	54,4	45,6	279,2	74,6
darunter der/des:							
Verdauungsorgane	3 448	1 976	1 472	57,3	42,7	82,8	75,0
Atmungs- und sonstigen intrathorakalen Organe	2 525	1 480	1 045	58,6	41,4	60,6	71,7
Brustdrüse	1 006	13	993	1,3	98,7	24,1	74,1
weiblichen Genitalorgane	500	X	500	X	100,0	23,7	72,5
männlichen Genitalorgane	812	812	X	100,0	X	39,4	79,9
Harnorgane	784	543	241	69,3	30,7	18,8	78,6
lymphatischen, blutbildenden Gewebes	984	570	414	57,9	42,1	23,6	76,6
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie Störungen des Immunsystems	304	138	166	45,4	54,6	7,3	80,9
Endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 943	911	1 032	46,9	53,1	46,6	80,5
darunter: Diabetes mellitus	1 301	633	668	48,7	51,3	31,2	81,4
Psychische Störungen und Verhaltensstörungen	3 159	1 198	1 961	37,9	62,1	75,8	84,2
Krankheiten des Nervensystems	1 942	1 004	938	51,7	48,3	46,6	78,9
Krankheiten des Kreislaufsystems	18 116	8 748	9 368	48,3	51,7	434,8	82,8
darunter:							
Hypertonie	2 420	844	1 576	34,9	65,1	58,1	85,9
Ischämische Herzkrankheiten	6 334	3 715	2 619	58,7	41,3	152,0	81,3
darunter akuter Myokardinfarkt	2 468	1 485	983	60,2	39,8	59,2	77,9
Sonstige Formen der Herzkrankheit	5 180	2 273	2 907	43,9	56,1	124,3	84,7
Zerebrovaskuläre Krankheiten	2 723	1 281	1 442	47,0	53,0	65,4	81,4
Krankheiten des Atmungssystems	3 665	1 945	1 720	53,1	46,9	88,0	79,1
Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	2 051	1 043	1 008	50,9	49,1	49,2	77,1
Krankheiten des Verdauungssystems	2 272	1 249	1 023	55,0	45,0	54,5	75,7
Krankheiten des Urogenitalsystems	1 379	630	749	45,7	54,3	33,1	83,5
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	X	2	X	100,0	0,1	33,0
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	83	50	33	60,2	39,8	2,0	16,1
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	113	55	58	48,7	51,3	2,7	44,5
Symptome und abnorme klinische Befunde sowie Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	976	532	444	54,5	45,5	23,4	71,3
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 355	1 388	967	58,9	41,1	56,5	73,3
COVID-19	1 389	780	609	56,2	43,8	33,3	82,4
Multisyst. Entzündungssyndrom I. V. mit COVID-19	10	6	4	60,0	40,0	0,2	80,0
Transportmittelunfall	147	116	31	78,9	21,1	3,5	55,0
Sturz	974	486	488	49,9	50,1	23,4	83,4
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	16	9	7	56,3	43,8	0,4	44,6
Selbstmorde	495	372	123	75,2	24,8	11,9	59,1
tätlichen Angriff	16	8	8	50,0	50,0	0,4	51,9
Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	158	96	62	60,8	39,2	3,8	72,8
Insgesamt	51 267	25 864	25 403	50,4	49,6	1 230,4	79,3

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

Todesursache <sup>1</sup>	Ins- gesamt	Mit einem Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 und mehr
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	913	3	2	8	8	46	108	173	381	184
darunter:										
Infektiöse Darmkrankheiten	160	1	-	1	3	6	14	28	62	45
sonstige Sepsis	375	-	-	3	1	17	35	70	188	61
Virushepatitis	28	-	-	-	2	3	11	6	5	1
HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	7	-	1	1	-	3	1	-	1	-
Neubildungen	12 148	15	25	56	215	923	2 611	3 262	4 060	981
darunter:										
Bösartige Neubildungen	11 635	15	25	54	213	906	2 563	3 147	3 824	888
darunter bösartige Neubildungen der/des:										
Verdauungsorgane	3 448	-	2	10	60	266	740	952	1 154	264
Atmungs- und sonstigen intrathorakalen Organe	2 525	-	-	3	31	241	801	822	559	68
Haut einschließlich Melanom	280	-	1	1	6	25	41	58	99	49
Brustdrüse	1 006	-	1	12	44	99	197	208	350	95
weiblichen Genitalorgane	500	-	2	7	26	50	108	113	156	38
männlichen Genitalorgane	812	-	1	-	2	15	95	221	371	107
Harnorgane	784	-	-	1	3	34	121	191	328	106
lymphatischen, blutbildenden Gewebes	984	2	6	6	13	50	147	263	420	77
Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Störungen des Immunsystems	304	2	2	1	5	7	29	50	144	64
Endokrine Krankheiten, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 943	12	4	5	15	87	200	357	813	450
darunter: Diabetes mellitus	1 301	1	1	-	6	53	126	244	574	296
Psychische und Verhaltensstörungen	3 159	3	2	15	41	80	168	354	1 453	1 043
darunter: Psychische und Verhaltens- störungen durch Alkohol	196	-	-	4	19	41	66	41	21	4
Krankheiten des Nervensystems	1 942	10	9	9	22	84	211	433	874	290
darunter:										
Primäres Parkinsonsyndrom	635	-	-	-	-	4	29	128	385	89
Alzheimer-Krankheit	519	-	-	-	-	2	14	86	285	132
Krankheiten des Kreislaufsystems	18 116	3	8	27	120	589	1 521	2 865	7 916	5 067
darunter:										
Hypertonie	2 420	-	-	2	7	44	133	236	1 056	942
Ischämische Herzkrankheiten	6 334	-	1	7	45	267	693	1 157	2 680	1 484
darunter:										
Myokardinfarkt	2 468	-	1	4	33	184	413	505	928	400
chronische ischämische Herzkrankh.	3 801	-	-	3	12	79	273	636	1 731	1 067
Sonstige Formen der Herzkrankheit	5 180	1	5	9	26	105	275	669	2 353	1 737
Zerebrovaskuläre Krankheiten	2 723	1	1	3	25	89	256	517	1 246	585
darunter:										
Hirninfarkt	753	1	-	-	8	27	78	149	346	144
Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	505	-	-	-	-	6	27	87	244	141
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	526	-	-	4	7	24	57	130	200	104

1 Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

Todesursache <sup>1</sup>	Ins- gesamt	Mit einem Alter von ... bis unter ... Jahren								
		unter 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90	90 und mehr
Krankheiten des Atmungssystems	3 665	6	3	8	12	122	555	953	1 426	580
darunter:										
akute Infektion der oberen Atemwege	14	-	1	-	-	1	4	2	3	3
Grippe und Pneumonie	940	3	1	3	2	19	70	156	435	251
darunter: Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	859	-	1	3	2	16	59	138	411	229
Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1 827	-	-	1	5	70	364	582	635	170
Krankheiten des Verdauungssystems	2 272	1	3	23	65	201	413	481	765	320
darunter:										
Paralytischer Ileus	210	-	-	1	1	4	21	36	102	45
Krankheiten der Leber	840	1	-	16	50	152	245	197	153	26
darunter: Alkoholische Leberkrankheit	371	-	-	13	36	104	120	75	21	2
Krankheiten der Galleblase, Gallenwege und des Pankreas	248	-	2	2	6	7	31	50	94	56
Krankheiten der Haut und der Unterhaut	94	-	-	-	1	11	11	14	31	26
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	402	-	-	1	4	15	33	84	176	89
Krankheiten des Urogenitalsystems	1 379	-	-	-	9	27	72	234	683	354
darunter: Niereninsuffizienz	874	-	-	-	5	10	37	132	426	264
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	83	60	1	2	2	7	6	4	1	-
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	113	34	2	4	5	15	30	14	7	2
darunter:										
angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	38	13	1	3	1	1	9	7	2	1
Chromosomenanomalien	48	10	1	-	4	11	20	2	-	-
Symptome und abnorme klinische Befunde sowie Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	976	18	10	40	59	110	176	161	223	179
darunter:										
Plötzlicher Kindstod	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	318	4	1	17	26	62	92	73	40	3
COVID-19	1 399	1	1	4	3	32	114	276	633	335
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	2 355	38	70	90	124	199	261	313	830	430
darunter durch:										
Transportmittelunfall	147	12	14	12	20	22	20	16	29	2
Sturz	974	1	3	4	3	25	61	132	474	271
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	16	4	-	2	2	1	5	1	-	1
Unfälle durch Rauch, Feuer und Flammen	23	2	1	-	1	5	4	5	3	2
Selbstmorde	495	12	36	51	57	84	94	65	71	25
tätlichen Angriff	16	1	2	1	2	7	1	-	2	-
Ereignis, nähere Umstände unbestimmt	158	1	2	8	12	15	16	23	63	18
Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	61	-	-	-	1	4	17	10	24	5
Folgezustände äußerer Ursachen	42	1	-	2	2	6	2	10	12	7
<b>Insgesamt</b>	<b>51 267</b>	<b>207</b>	<b>142</b>	<b>295</b>	<b>710</b>	<b>2 555</b>	<b>6 519</b>	<b>10 028</b>	<b>20 416</b>	<b>10 395</b>

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

## T 4

**Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup> und Verwaltungsbezirken**  
 – Anzahl –

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Ins- gesamt	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten	Bösartige Neubildungen								
			zu- sammen	darunter der/des							
				Ma- gens	Dick- dar- mes	Rek- tums	Leber	Pan- kreas	Bron- chien/ Lunge	Brust- drüse	Pros- tata
Frankenthal (Pfalz), St.	598	9	127	4	3	1	4	10	25	18	6
Kaiserslautern, St.	1 249	20	258	7	14	10	10	16	50	26	18
Koblenz, St.	1 436	25	283	8	18	10	8	22	60	25	14
Landau i. d. Pfalz, St.	558	7	126	3	5	4	2	13	18	10	20
Ludwigshafen a. Rh., St.	1 903	38	442	14	24	11	12	34	121	39	25
Mainz, St.	2 036	47	496	12	21	16	14	41	100	46	33
Neustadt a.d. Weinstr., St.	769	9	156	4	12	6	3	15	31	12	6
Pirmasens, St.	683	21	133	3	9	7	6	10	26	11	8
Speyer, St.	670	8	119	2	5	2	7	10	27	8	8
Trier, St.	1 186	15	279	8	20	14	11	21	47	28	28
Worms, St.	927	24	218	12	10	5	7	16	48	18	12
Zweibrücken, St.	465	3	100	6	7	5	1	5	22	6	5
Ahrweiler	1 648	35	372	10	23	9	12	31	77	38	30
Altenkirchen (Ww.)	1 794	40	387	17	24	9	10	23	75	39	33
Alzey-Worms	1 432	20	340	16	25	7	9	32	67	27	23
Bad Dürkheim	1 805	21	398	10	29	12	16	45	65	36	28
Bad Kreuznach	2 088	24	493	12	31	16	13	45	109	45	37
Bernkastel-Wittlich	1 547	20	356	16	21	16	15	30	71	34	23
Birkenfeld	1 218	27	237	10	15	14	6	22	52	23	12
Cochem-Zell	890	11	182	10	8	8	10	17	36	18	16
Donnersbergkreis	955	19	207	5	12	11	5	24	40	18	19
Eifelkreis Bittburg-Prüm	1 242	20	260	9	10	13	14	22	66	17	11
Germersheim	1 423	25	305	9	15	7	12	32	64	22	27
Kaiserslautern	1 295	31	279	12	19	8	12	19	56	22	19
Kusel	994	27	227	8	20	11	11	18	48	16	10
Mainz-Bingen	2 393	32	600	17	49	20	20	50	113	37	40
Mayen-Koblenz	2 839	51	680	17	29	27	17	55	180	47	36
Neuwied	2 301	52	541	20	28	16	10	44	116	47	43
Rhein-Hunsrück-Kreis	1 413	24	313	4	19	12	13	30	71	29	22
Rhein-Lahn-Kreis	1 652	39	400	13	20	7	8	33	91	28	16
Rhein-Pfalz-Kreis	1 934	26	467	11	34	13	25	41	89	34	37
Südliche Weinstraße	1 346	30	302	10	15	6	8	29	59	24	22
Südwestpfalz	1 343	25	271	10	18	10	9	23	58	22	20
Trier-Saarburg	1 704	22	382	12	22	8	14	30	86	44	25
Vulkaneifel	861	19	194	6	18	11	6	15	44	10	8
Westerwaldkreis	2 670	41	606	17	44	21	21	49	132	53	52
Rheinland-Pfalz	51 267	913	11 635	366	698	385	381	972	2 442	1 006	792

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Stoffwechselkrankheiten			Psychische Krankheiten			Krankheiten des Nervensystems			
	zu- sammen	darunter		zu- sammen	darunter		zu- sammen	darunter		
		Dia- betes mellitus	Adi- positas		Demenz	psychi- sche Störung durch Alkohol		Primäres Parkin- sonsyn- drom	Alz- heimer Krank- heit	Epi- lepsie
Frankenthal (Pfalz), St.	28	21	-	39	35	3	19	7	3	1
Kaiserslautern, St.	68	47	3	68	54	9	50	15	12	5
Koblenz, St.	49	29	3	95	81	3	44	15	13	2
Landau i. d. Pfalz, St.	13	10	-	36	31	3	26	10	5	1
Ludwigshafen a. Rh., St.	59	33	4	130	110	7	65	23	14	3
Mainz, St.	55	32	7	133	120	8	97	28	34	5
Neustadt a. d. Weinstr., St.	35	19	2	53	48	2	23	7	4	2
Pirmasens, St.	32	23	2	46	39	4	29	8	11	2
Speyer, St.	21	12	2	59	54	2	34	14	11	1
Trier, St.	40	23	4	79	61	10	42	16	5	3
Worms, St.	38	26	5	46	38	3	26	8	4	1
Zweibrücken, St.	12	7	2	26	24	-	14	5	4	-
Ahrweiler	70	50	3	100	89	5	71	23	19	4
Altenkirchen (Ww.)	65	42	1	87	73	10	57	17	17	1
Alzey-Worms	50	31	4	74	66	3	53	10	20	2
Bad Dürkheim	63	44	2	126	119	3	63	21	10	3
Bad Kreuznach	80	55	4	126	109	4	81	31	23	3
Bernkastel-Wittlich	62	45	3	90	78	6	55	33	5	-
Birkenfeld	63	49	5	81	68	7	44	12	8	4
Cochem-Zell	34	24	2	62	55	3	34	9	12	4
Donnersbergkreis	41	28	2	56	45	3	38	10	10	2
Eifelkreis Bitburg-Prüm	44	26	2	62	52	7	37	9	10	3
Germersheim	56	43	1	94	88	3	58	17	24	3
Kaiserslautern	79	58	4	68	53	6	59	28	7	5
Kusel	48	34	1	47	42	2	32	13	8	2
Mainz-Bingen	93	45	9	144	129	5	119	29	44	6
Mayen-Koblenz	84	58	4	181	153	11	120	35	49	6
Neuwied	90	61	6	139	119	6	76	26	13	6
Rhein-Hunsrück-Kreis	47	37	3	71	59	8	36	16	6	-
Rhein-Lahn-Kreis	55	30	3	91	80	6	57	19	21	2
Rhein-Pfalz-Kreis	64	39	5	140	130	4	82	23	27	2
Südliche Weinstraße	50	42	-	90	79	5	56	20	18	5
Südwestpfalz	56	44	1	83	74	4	47	12	12	2
Trier-Saarburg	58	41	5	97	81	6	57	26	10	1
Vulkaneifel	38	33	-	54	42	6	21	10	1	2
Westerwaldkreis	93	58	6	170	148	16	100	30	25	2
Rheinland-Pfalz	1 943	1 301	112	3 159	2 726	196	1 942	635	519	103

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

noch:  
T 4

Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup> und Verwaltungsbezirken  
– Anzahl –

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Krankheiten des Kreislaufsystems							Krankh. des Atmungssystems		
	zu- sammen	darunter						zu- sammen	darunter	
		Hyper- tonie	Myo- card- infarkt	chro- nisch ischä- mische Herz- krank- heit	Herz- insuffi- zienz	Him- infarkt, Schlag- anfall	Folgen einer zerebro- vascu- lären Krank- heit		Grippe, Pneu- monie	chro- nisch obstruk- tive Lungen- krankheit
Frankenthal (Pfalz), St.	209	51	25	38	19	13	4	42	13	23
Kaiserslautern, St.	406	67	42	105	25	34	25	117	26	59
Koblenz, St.	553	60	86	101	94	40	18	90	18	45
Landau i. d. Pfalz, St.	181	14	27	45	18	11	6	42	9	20
Ludwigshafen a. Rh., St.	634	109	98	104	74	34	20	151	45	73
Mainz, St.	631	73	113	140	67	43	18	150	43	74
Neustadt a.d. Weinstr., St.	275	27	31	66	28	28	7	39	9	19
Pirmasens, St.	220	29	35	44	29	8	10	60	11	36
Speyer, St.	229	46	29	31	21	9	8	46	15	21
Trier, St.	419	52	37	104	60	18	14	70	19	43
Worms, St.	307	56	37	68	33	13	10	68	17	36
Zweibrücken, St.	172	20	15	39	19	11	7	36	11	16
Ahrweiler	591	58	51	146	63	46	27	100	27	48
Altenkirchen (Ww.)	674	66	92	163	82	40	25	119	32	61
Alzey-Worms	506	74	62	102	59	38	14	115	36	45
Bad Dürkheim	659	99	80	111	90	35	27	109	32	47
Bad Kreuznach	735	82	130	118	84	68	31	160	39	70
Bernkastel-Wittlich	535	71	62	131	45	35	33	116	25	60
Birkenfeld	443	53	62	85	33	42	15	86	23	43
Cochem-Zell	319	48	56	57	23	35	3	55	20	21
Donnersbergkreis	355	74	32	85	31	20	14	68	19	34
Eifelkreis Bitburg-Prüm	465	65	63	91	48	29	24	102	18	50
Germersheim	490	65	54	99	43	31	17	102	27	50
Kaiserslautern	422	64	38	106	44	30	14	97	24	52
Kusel	367	50	44	87	31	25	14	69	13	27
Mainz-Bingen	808	97	124	143	85	63	36	157	42	83
Mayen-Koblenz	971	140	135	205	86	50	46	206	51	104
Neuwied	757	83	93	202	68	54	30	181	51	91
Rhein-Hunsrück-Kreis	531	79	130	76	47	25	20	108	30	54
Rhein-Lahn-Kreis	587	62	110	119	61	41	24	118	25	70
Rhein-Pfalz-Kreis	650	102	75	130	65	49	25	129	41	56
Südliche Weinstraße	515	61	78	109	45	54	17	67	9	37
Südwestpfalz	499	67	76	93	49	39	19	110	33	57
Trier-Saarburg	650	71	75	147	93	48	24	123	27	63
Vulkaneifel	309	66	33	72	23	26	7	70	13	46
Westerwaldkreis	1 020	119	137	237	100	71	31	175	41	92
Rheinland-Pfalz	18 116	2 420	2 468	3 801	1 886	1 258	684	3 665	940	1 827

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

**noch:** Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup> und Verwaltungsbezirken  
**T 4** – Anzahl –

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Krankheiten des Verdauungssystems		Krank- heiten des Uro- genital- sys- tems	Verletzungen und Vergiftungen							
	zu- sam- men	darunter: alkoho- lische Leber- krank- heit		zu- sam- men	nach der Ursache					tätlicher Angriff; Ereig- nisse, nähere Um- stände unbest.	Kompli- kationen bei med. Be- hand- lung
					Unfall	darunter		Selbst- morde			
					Trans- port- mittel- unfälle	Sturz					
Frankenthal (Pfalz), St.	26	6	6	26	22	1	11	-	2	2	
Kaiserslautern, St.	47	5	38	63	39	4	25	16	4	2	
Koblenz, St.	63	7	41	74	47	2	37	14	7	6	
Landau i. d. Pfalz, St.	41	11	7	25	18	-	9	3	2	2	
Ludwigshafen a. Rh., St.	90	18	39	92	61	7	34	24	3	3	
Mainz, St.	104	11	46	92	69	6	46	17	3	3	
Neustadt a.d. Weinstr., St.	42	7	22	43	33	4	25	5	5	-	
Pirmasens, St.	36	4	29	31	27	-	18	2	2	-	
Speyer, St.	45	10	17	27	17	1	12	5	5	-	
Trier, St.	54	15	36	57	42	3	25	8	6	1	
Worms, St.	48	7	25	44	26	1	15	8	7	2	
Zweibrücken, St.	26	7	15	15	6	-	4	4	5	-	
Ahrweiler	59	6	37	72	48	4	29	11	5	4	
Altenkirchen (Ww.)	85	10	63	70	51	2	37	17	-	1	
Alzey-Worms	64	8	35	50	34	2	21	8	3	2	
Bad Dürkheim	95	19	53	75	48	3	28	16	4	4	
Bad Kreuznach	77	9	46	90	67	5	39	15	4	2	
Bernkastel-Wittlich	53	10	41	83	55	7	36	19	7	-	
Birkenfeld	58	5	20	49	35	3	17	10	3	1	
Cochem-Zell	36	3	34	50	35	1	26	10	3	2	
Donnersbergkreis	30	4	27	30	20	1	12	8	2	-	
Eifelkreis Bitburg-Prüm	65	10	33	50	37	2	19	4	5	2	
Germersheim	82	11	35	69	48	7	27	13	5	3	
Kaiserslautern	57	14	47	40	31	2	15	5	3	-	
Kusel	35	3	31	31	18	3	11	8	4	1	
Mainz-Bingen	74	10	67	114	79	5	51	21	10	2	
Mayen-Koblenz	131	22	82	111	69	12	38	24	9	3	
Neuwied	82	15	61	121	82	6	56	20	14	1	
Rhein-Hunsrück-Kreis	59	7	35	73	42	5	34	23	3	4	
Rhein-Lahn-Kreis	59	13	49	71	47	5	32	18	2	3	
Rhein-Pfalz-Kreis	99	25	43	97	67	7	40	22	7	-	
Südliche Weinstraße	59	11	36	52	39	2	27	11	2	-	
Südwestpfalz	58	9	31	63	39	3	28	16	6	1	
Trier-Saarburg	70	11	52	65	45	3	32	15	4	-	
Vulkaneifel	40	4	28	29	20	5	11	4	4	1	
Westerwaldkreis	108	14	71	104	75	4	47	19	4	3	
Rheinland-Pfalz	2 272	371	1 379	2 355	1 583	147	974	495	174	61	

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

## T 5

**Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup> und Verwaltungsbezirken**  
 – je 100 000 Einwohner/-innen –

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Ins- gesamt	Infek- tiöse und para- sitäre Krank- heiten	Bösartige Neubildungen								
			zu- sammen	darunter der/des							
				Ma- gens	Dick- dar- mes	Rek- tums	Pan- kreas	Leber	Bron- chien/ Lunge	Brust- drüse	Pros- tata
Frankenthal (Pfalz), St.	1 218,2	18,3	258,7	8,1	6,1	2,0	20,4	8,1	50,9	36,7	12,2
Kaiserslautern, St.	1 232,3	19,7	254,5	6,9	13,8	9,9	15,8	9,9	49,3	25,7	17,8
Koblenz, St.	1 245,6	21,7	245,5	6,9	15,6	8,7	19,1	6,9	52,0	21,7	12,1
Landau i. d. Pfalz, St.	1 163,1	14,6	262,6	6,3	10,4	8,3	27,1	4,2	37,5	20,8	41,7
Ludwigshafen a. Rh., St.	1 086,3	21,7	252,3	8,0	13,7	6,3	19,4	6,8	69,1	22,3	14,3
Mainz, St.	918,3	21,2	223,7	5,4	9,5	7,2	18,5	6,3	45,1	20,7	14,9
Neustadt a.d. Weinstr., St.	1 425,4	16,7	289,2	7,4	22,2	11,1	27,8	5,6	57,5	22,2	11,1
Pirmasens, St.	1 673,5	51,5	325,9	7,4	22,1	17,2	24,5	14,7	63,7	27,0	19,6
Speyer, St.	1 306,4	15,6	232,0	3,9	9,7	3,9	19,5	13,6	52,6	15,6	15,6
Trier, St.	1 054,5	13,3	248,1	7,1	17,8	12,4	18,7	9,8	41,8	24,9	24,9
Worms, St.	1 088,9	28,2	256,1	14,1	11,7	5,9	18,8	8,2	56,4	21,1	14,1
Zweibrücken, St.	1 344,9	8,7	289,2	17,4	20,2	14,5	14,5	2,9	63,6	17,4	14,5
Ahrweiler	1 283,0	27,2	289,6	7,8	17,9	7,0	24,1	9,3	59,9	29,6	23,4
Altenkirchen (Ww.)	1 362,3	30,4	293,9	12,9	18,2	6,8	17,5	7,6	57,0	29,6	25,1
Alzey-Worms	1 076,8	15,0	255,7	12,0	18,8	5,3	24,1	6,8	50,4	20,3	17,3
Bad Dürkheim	1 340,7	15,6	295,6	7,4	21,5	8,9	33,4	11,9	48,3	26,7	20,8
Bad Kreuznach	1 292,2	14,9	305,1	7,4	19,2	9,9	27,8	8,0	67,5	27,8	22,9
Bernkastel-Wittlich	1 344,2	17,4	309,3	13,9	18,2	13,9	26,1	13,0	61,7	29,5	20,0
Birkenfeld	1 488,3	33,0	289,6	12,2	18,3	17,1	26,9	7,3	63,5	28,1	14,7
Cochem-Zell	1 420,2	17,6	290,4	16,0	12,8	12,8	27,1	16,0	57,4	28,7	25,5
Donnersbergkreis	1 254,1	25,0	271,8	6,6	15,8	14,4	31,5	6,6	52,5	23,6	25,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm	1 193,8	19,2	249,9	8,7	9,6	12,5	21,1	13,5	63,4	16,3	10,6
Germersheim	1 085,1	19,1	232,6	6,9	11,4	5,3	24,4	9,2	48,8	16,8	20,6
Kaiserslautern	1 194,9	28,6	257,4	11,1	17,5	7,4	17,5	11,1	51,7	20,3	17,5
Kusel	1 394,1	37,9	318,4	11,2	28,1	15,4	25,2	15,4	67,3	22,4	14,0
Mainz-Bingen	1 112,4	14,9	278,9	7,9	22,8	9,3	23,2	9,3	52,5	17,2	18,6
Mayen-Koblenz	1 298,7	23,3	311,1	7,8	13,3	12,4	25,2	7,8	82,3	21,5	16,5
Neuwied	1 225,3	27,7	288,1	10,7	14,9	8,5	23,4	5,3	61,8	25,0	22,9
Rhein-Hunsrück-Kreis	1 334,3	22,7	295,6	3,8	17,9	11,3	28,3	12,3	67,0	27,4	20,8
Rhein-Lahn-Kreis	1 326,0	31,3	321,1	10,4	16,1	5,6	26,5	6,4	73,0	22,5	12,8
Rhein-Pfalz-Kreis	1 238,7	16,7	299,1	7,0	21,8	8,3	26,3	16,0	57,0	21,8	23,7
Südliche Weinstraße	1 193,7	26,6	267,8	8,9	13,3	5,3	25,7	7,1	52,3	21,3	19,5
Südwestpfalz	1 415,1	26,3	285,5	10,5	19,0	10,5	24,2	9,5	61,1	23,2	21,1
Trier-Saarburg	1 107,7	14,3	248,3	7,8	14,3	5,2	19,5	9,1	55,9	28,6	16,3
Vulkaneifel	1 392,3	30,7	313,7	9,7	29,1	17,8	24,3	9,7	71,2	16,2	12,9
Westerwaldkreis	1 293,0	19,9	293,5	8,2	21,3	10,2	23,7	10,2	63,9	25,7	25,2
Rheinland-Pfalz	1 230,4	21,9	279,2	8,8	16,8	9,2	23,3	9,1	58,6	24,1	19,0

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

**noch:** Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup> und Verwaltungsbezirken  
**T 5** – je 100 000 Einwohner/-innen –

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Stoffwechselkrankheiten			Psychische Krankheiten			Krankheiten des Nervensystems			
	zu- sammen	darunter		zu- sammen	darunter		zu- sammen	darunter		
		Dia- betes mellitus	Adi- positas		Demenz	psychi- sche Störung durch Alkohol		Primäres Parkin- sonsyn- drom	Alz- heimer Krank- heit	Epi- lepsie
Frankenthal (Pfalz), St.	57,0	42,8	-	79,5	71,3	6,1	38,7	14,3	6,1	2,0
Kaiserslautern, St.	67,1	46,4	3,0	67,1	53,3	8,9	49,3	14,8	11,8	4,9
Koblenz, St.	42,5	25,2	2,6	82,4	70,3	2,6	38,2	13,0	11,3	1,7
Landau i. d. Pfalz, St.	27,1	20,8	-	75,0	64,6	6,3	54,2	20,8	10,4	2,1
Ludwigshafen a. Rh., St.	33,7	18,8	2,3	74,2	62,8	4,0	37,1	13,1	8,0	1,7
Mainz, St.	24,8	14,4	3,2	60,0	54,1	3,6	43,7	12,6	15,3	2,3
Neustadt a. d. Weinstr., St.	64,9	35,2	3,7	98,2	89,0	3,7	42,6	13,0	7,4	3,7
Pirmasens, St.	78,4	56,4	4,9	112,7	95,6	9,8	71,1	19,6	27,0	4,9
Speyer, St.	40,9	23,4	3,9	115,0	105,3	3,9	66,3	27,3	21,4	1,9
Trier, St.	35,6	20,5	3,6	70,2	54,2	8,9	37,3	14,2	4,4	2,7
Worms, St.	44,6	30,5	5,9	54,0	44,6	3,5	30,5	9,4	4,7	1,2
Zweibrücken, St.	34,7	20,2	5,8	75,2	69,4	-	40,5	14,5	11,6	-
Ahrweiler	54,5	38,9	2,3	77,9	69,3	3,9	55,3	17,9	14,8	3,1
Altenkirchen (Ww.)	49,4	31,9	0,8	66,1	55,4	7,6	43,3	12,9	12,9	0,8
Alzey-Worms	37,6	23,3	3,0	55,6	49,6	2,3	39,9	7,5	15,0	1,5
Bad Dürkheim	46,8	32,7	1,5	93,6	88,4	2,2	46,8	15,6	7,4	2,2
Bad Kreuznach	49,5	34,0	2,5	78,0	67,5	2,5	50,1	19,2	14,2	1,9
Bernkastel-Wittlich	53,9	39,1	2,6	78,2	67,8	5,2	47,8	28,7	4,3	-
Birkenfeld	77,0	59,9	6,1	99,0	83,1	8,6	53,8	14,7	9,8	4,9
Cochem-Zell	54,3	38,3	3,2	98,9	87,8	4,8	54,3	14,4	19,1	6,4
Donnersbergkreis	53,8	36,8	2,6	73,5	59,1	3,9	49,9	13,1	13,1	2,6
Eifelkreis Bitburg-Prüm	42,3	25,0	1,9	59,6	50,0	6,7	35,6	8,7	9,6	2,9
Germersheim	42,7	32,8	0,8	71,7	67,1	2,3	44,2	13,0	18,3	2,3
Kaiserslautern	72,9	53,5	3,7	62,7	48,9	5,5	54,4	25,8	6,5	4,6
Kusel	67,3	47,7	1,4	65,9	58,9	2,8	44,9	18,2	11,2	2,8
Mainz-Bingen	43,2	20,9	4,2	66,9	60,0	2,3	55,3	13,5	20,5	2,8
Mayen-Koblenz	38,4	26,5	1,8	82,8	70,0	5,0	54,9	16,0	22,4	2,7
Neuwied	47,9	32,5	3,2	74,0	63,4	3,2	40,5	13,8	6,9	3,2
Rhein-Hunsrück-Kreis	44,4	34,9	2,8	67,0	55,7	7,6	34,0	15,1	5,7	-
Rhein-Lahn-Kreis	44,1	24,1	2,4	73,0	64,2	4,8	45,8	15,3	16,9	1,6
Rhein-Pfalz-Kreis	41,0	25,0	3,2	89,7	83,3	2,6	52,5	14,7	17,3	1,3
Südliche Weinstraße	44,3	37,2	-	79,8	70,1	4,4	49,7	17,7	16,0	4,4
Südwestpfalz	59,0	46,4	1,1	87,5	78,0	4,2	49,5	12,6	12,6	2,1
Trier-Saarburg	37,7	26,7	3,3	63,1	52,7	3,9	37,1	16,9	6,5	0,7
Vulkaneifel	61,4	53,4	-	87,3	67,9	9,7	34,0	16,2	1,6	3,2
Westerwaldkreis	45,0	28,1	2,9	82,3	71,7	7,7	48,4	14,5	12,1	1,0
Rheinland-Pfalz	46,6	31,2	2,7	75,8	65,4	4,7	46,6	15,2	12,5	2,5

1 Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

noch:  
T 5

Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup> und Verwaltungsbezirken  
– je 100 000 Einwohner/-innen –

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Krankheiten des Kreislaufsystems							Krankh. des Atmungssystems		
	zu- sammen	darunter						zu- sammen	darunter	
		Hyper- tonie	Myo- card- infarkt	chro- nisch ischä- mische Herz- krank- heit	Herz- insuffi- zienz	Hirn- infarkt, Schlag- anfall	Folgen einer zerebro- vascu- lären Krank- heit		Grippe, Pneu- monie	chro- nisch obstruk- tive Lungen- krankheit
Frankenthal (Pfalz), St.	425,8	103,9	50,9	77,4	38,7	26,5	8,1	85,6	26,5	46,9
Kaiserslautern, St.	400,6	66,1	41,4	103,6	24,7	33,5	24,7	115,4	25,7	58,2
Koblenz, St.	479,7	52,0	74,6	87,6	81,5	34,7	15,6	78,1	15,6	39,0
Landau i. d. Pfalz, St.	377,3	29,2	56,3	93,8	37,5	22,9	12,5	87,5	18,8	41,7
Ludwigshafen a. Rh., St.	361,9	62,2	55,9	59,4	42,2	19,4	11,4	86,2	25,7	41,7
Mainz, St.	284,6	32,9	51,0	63,1	30,2	19,4	8,1	67,7	19,4	33,4
Neustadt a.d. Weinstr., St.	509,7	50,0	57,5	122,3	51,9	51,9	13,0	72,3	16,7	35,2
Pirmasens, St.	539,1	71,1	85,8	107,8	71,1	19,6	24,5	147,0	27,0	88,2
Speyer, St.	446,5	89,7	56,5	60,4	40,9	17,5	15,6	89,7	29,2	40,9
Trier, St.	372,6	46,2	32,9	92,5	53,3	16,0	12,4	62,2	16,9	38,2
Worms, St.	360,6	65,8	43,5	79,9	38,8	15,3	11,7	79,9	20,0	42,3
Zweibrücken, St.	497,5	57,8	43,4	112,8	55,0	31,8	20,2	104,1	31,8	46,3
Ahrweiler	460,1	45,2	39,7	113,7	49,0	35,8	21,0	77,9	21,0	37,4
Altenkirchen (Ww.)	511,8	50,1	69,9	123,8	62,3	30,4	19,0	90,4	24,3	46,3
Alzey-Worms	380,5	55,6	46,6	76,7	44,4	28,6	10,5	86,5	27,1	33,8
Bad Dürkheim	489,5	73,5	59,4	82,4	66,9	26,0	20,1	81,0	23,8	34,9
Bad Kreuznach	454,9	50,7	80,5	73,0	52,0	42,1	19,2	99,0	24,1	43,3
Bernkastel-Wittlich	464,8	61,7	53,9	113,8	39,1	30,4	28,7	100,8	21,7	52,1
Birkenfeld	541,3	64,8	75,8	103,9	40,3	51,3	18,3	105,1	28,1	52,5
Cochem-Zell	509,0	76,6	89,4	91,0	36,7	55,8	4,8	87,8	31,9	33,5
Donnersbergkreis	466,2	97,2	42,0	111,6	40,7	26,3	18,4	89,3	25,0	44,6
Eifelkreis Bitburg-Prüm	446,9	62,5	60,6	87,5	46,1	27,9	23,1	98,0	17,3	48,1
Germersheim	373,6	49,6	41,2	75,5	32,8	23,6	13,0	77,8	20,6	38,1
Kaiserslautern	389,4	59,1	35,1	97,8	40,6	27,7	12,9	89,5	22,1	48,0
Kusel	514,7	70,1	61,7	122,0	43,5	35,1	19,6	96,8	18,2	37,9
Mainz-Bingen	375,6	45,1	57,6	66,5	39,5	29,3	16,7	73,0	19,5	38,6
Mayen-Koblenz	444,2	64,0	61,8	93,8	39,3	22,9	21,0	94,2	23,3	47,6
Neuwied	403,1	44,2	49,5	107,6	36,2	28,8	16,0	96,4	27,2	48,5
Rhein-Hunsrück-Kreis	501,4	74,6	122,8	71,8	44,4	23,6	18,9	102,0	28,3	51,0
Rhein-Lahn-Kreis	471,1	49,8	88,3	95,5	49,0	32,9	19,3	94,7	20,1	56,2
Rhein-Pfalz-Kreis	416,3	65,3	48,0	83,3	41,6	31,4	16,0	82,6	26,3	35,9
Südliche Weinstraße	456,7	54,1	69,2	96,7	39,9	47,9	15,1	59,4	8,0	32,8
Südwestpfalz	525,8	70,6	80,1	98,0	51,6	41,1	20,0	115,9	34,8	60,1
Trier-Saarburg	422,5	46,2	48,8	95,6	60,5	31,2	15,6	80,0	17,6	41,0
Vulkaneifel	499,7	106,7	53,4	116,4	37,2	42,0	11,3	113,2	21,0	74,4
Westerwaldkreis	494,0	57,6	66,3	114,8	48,4	34,4	15,0	84,7	19,9	44,6
Rheinland-Pfalz	434,8	58,1	59,2	91,2	45,3	30,2	16,4	88,0	22,6	43,8

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

noch:  
T 5

Gestorbene 2023 nach ausgewählten Todesursachen<sup>1</sup> und Verwaltungsbezirken  
– je 100 000 Einwohner/-innen –

Kreisfreie Stadt (St.) Landkreis	Krankheiten des Verdauungssystems		Krank- heiten des Uro- genital- sys- tems	Verletzungen und Vergiftungen							
	zu- sam- men	darunter: alkoho- lische Leber- krank- heit		zu- sam- men	nach der Ursache					tätlicher Angriff; Ereig- nisse, nähere Um- stände unbest.	Kompli- kationen bei med. Be- hand- lung
					Unfall	darunter		Selbst- morde			
Transport- mittel- unfälle	Sturz										
Frankenthal (Pfalz), St.	53,0	12,2	12,2	53,0	44,8	2,0	22,4	-	4,1	4,1	
Kaiserslautern, St.	46,4	4,9	37,5	62,2	38,5	3,9	24,7	15,8	3,9	2,0	
Koblenz, St.	54,6	6,1	35,6	64,2	40,8	1,7	32,1	12,1	6,1	5,2	
Landau i. d. Pfalz, St.	85,5	22,9	14,6	52,1	37,5	-	18,8	6,3	4,2	4,2	
Ludwigshafen a. Rh., St.	51,4	10,3	22,3	52,5	34,8	4,0	19,4	13,7	1,7	1,7	
Mainz, St.	46,9	5,0	20,7	41,5	31,1	2,7	20,7	7,7	1,4	1,4	
Neustadt a.d. Weinstr., St.	77,8	13,0	40,8	79,7	61,2	7,4	46,3	9,3	9,3	-	
Pirmasens, St.	88,2	9,8	71,1	76,0	66,2	-	44,1	4,9	4,9	-	
Speyer, St.	87,7	19,5	33,1	52,6	33,1	1,9	23,4	9,7	9,7	-	
Trier, St.	48,0	13,3	32,0	50,7	37,3	2,7	22,2	7,1	5,3	0,9	
Worms, St.	56,4	8,2	29,4	51,7	30,5	1,2	17,6	9,4	8,2	2,3	
Zweibrücken, St.	75,2	20,2	43,4	43,4	17,4	-	11,6	11,6	14,5	-	
Ahrweiler	45,9	4,7	28,8	56,1	37,4	3,1	22,6	8,6	3,9	3,1	
Altenkirchen (Ww.)	64,5	7,6	47,8	53,2	38,7	1,5	28,1	12,9	-	0,8	
Alzey-Worms	48,1	6,0	26,3	37,6	25,6	1,5	15,8	6,0	2,3	1,5	
Bad Dürkheim	70,6	14,1	39,4	55,7	35,7	2,2	20,8	11,9	3,0	3,0	
Bad Kreuznach	47,7	5,6	28,5	55,7	41,5	3,1	24,1	9,3	2,5	1,2	
Bernkastel-Wittlich	46,1	8,7	35,6	72,1	47,8	6,1	31,3	16,5	6,1	-	
Birkenfeld	70,9	6,1	24,4	59,9	42,8	3,7	20,8	12,2	3,7	1,2	
Cochem-Zell	57,4	4,8	54,3	79,8	55,8	1,6	41,5	16,0	4,8	3,2	
Donnersbergkreis	39,4	5,3	35,5	39,4	26,3	1,3	15,8	10,5	2,6	-	
Eifelkreis Bittburg-Prüm	62,5	9,6	31,7	48,1	35,6	1,9	18,3	3,8	4,8	1,9	
Germersheim	62,5	8,4	26,7	52,6	36,6	5,3	20,6	9,9	3,8	2,3	
Kaiserslautern	52,6	12,9	43,4	36,9	28,6	1,8	13,8	4,6	2,8	-	
Kusel	49,1	4,2	43,5	43,5	25,2	4,2	15,4	11,2	5,6	1,4	
Mainz-Bingen	34,4	4,6	31,1	53,0	36,7	2,3	23,7	9,8	4,6	0,9	
Mayen-Koblenz	59,9	10,1	37,5	50,8	31,6	5,5	17,4	11,0	4,1	1,4	
Neuwied	43,7	8,0	32,5	64,4	43,7	3,2	29,8	10,7	7,5	0,5	
Rhein-Hunsrück-Kreis	55,7	6,6	33,1	68,9	39,7	4,7	32,1	21,7	2,8	3,8	
Rhein-Lahn-Kreis	47,4	10,4	39,3	57,0	37,7	4,0	25,7	14,4	1,6	2,4	
Rhein-Pfalz-Kreis	63,4	16,0	27,5	62,1	42,9	4,5	25,6	14,1	4,5	-	
Südliche Weinstraße	52,3	9,8	31,9	46,1	34,6	1,8	23,9	9,8	1,8	-	
Südwestpfalz	61,1	9,5	32,7	66,4	41,1	3,2	29,5	16,9	6,3	1,1	
Trier-Saarburg	45,5	7,2	33,8	42,3	29,3	2,0	20,8	9,8	2,6	-	
Vulkaneifel	64,7	6,5	45,3	46,9	32,3	8,1	17,8	6,5	6,5	1,6	
Westerwaldkreis	52,3	6,8	34,4	50,4	36,3	1,9	22,8	9,2	1,9	1,5	
Rheinland-Pfalz	54,5	8,9	33,1	56,5	38,0	3,5	23,4	11,9	4,2	1,5	

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

Todesursache <sup>1</sup>	Säuglingssterbefälle		Sterbefälle von Kindern im Alter von 1 bis unter 15 Jahren	
	Anzahl	je 100 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 100 000 Kinder gleichen Alters
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	1	2,9	2	0,4
Neubildungen	-	-	13	2,4
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	-	-	2	0,4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2	5,8	8	1,5
Krankheiten des Nervensystems	-	-	6	1,1
darunter Epilepsie	-	-	3	0,5
Krankheiten des Kreislaufsystems	-	-	1	0,2
Krankheiten des Atmungssystems	-	-	4	0,7
darunter Grippe und Pneumonie	-	-	2	0,4
Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	1	0,2
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	59	171,0	1	0,2
darunter:				
Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	14	40,6	-	-
darunter Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht	14	40,6	-	-
Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	3	8,7	-	-
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	26	75,4	8	1,5
darunter angeborene Fehlbildungen des/der:				
Nervensystems	-	-	3	0,5
Kreislaufsystems	9	26,1	4	0,7
Chromosomenanomalien	9	26,1	1	0,2
darunter Down-Syndrom	3	8,7	-	-
Symptome und abnorme klinische Befunde sowie Laborbefunde, die a. n. k. sind	10	29,0	2	0,4
darunter				
Plötzlicher Kindstod	3	8,7	-	-
Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	1	2,9	1	0,2
Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	5	14,5	1	0,2
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	-	-	13	2,4
Unfälle	-	-	11	2,0
Vorsätzliche Selbstbeschädigung	-	-	1	0,2
Tätlicher Angriff (einschl. Vernachlässigung) sowie Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	-	-	1	0,2
Insgesamt	98	284,1	63	11,5

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Geschlecht	Insgesamt		Davon durch								
		Anzahl	je 100 000 der Altersgruppe	Unfall	darunter Unfall durch				Selbstmord	tätl. Angriff sowie Ereignis, Umstände unbestimmt	Komplikation bei med./ chir. Behandlung	Folgezustände äußerer Ursache
					Transportmittel	Sturz	Ertrinken und Untergehen	Vergiftung				
unter 15	männlich	6	2,0	5	1	-	1	-	-	1	-	-
	weiblich	7	2,5	6	1	1	3	-	1	-	-	-
	zusammen	13	2,2	11	2	1	4	-	1	1	-	-
15 – 19	männlich	22	21,8	11	9	-	-	-	10	1	-	-
	weiblich	3	3,2	1	1	-	-	-	1	-	-	1
	zusammen	25	12,9	12	10	-	-	-	11	1	-	1
20 – 24	männlich	27	23,8	13	8	1	-	1	14	-	-	-
	weiblich	5	4,8	1	-	-	-	1	4	-	-	-
	zusammen	32	14,7	14	8	1	-	2	18	-	-	-
25 – 29	männlich	34	26,5	14	6	2	-	4	16	4	-	-
	weiblich	4	3,5	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	zusammen	38	15,6	16	6	2	-	4	18	4	-	-
30 – 34	männlich	36	26,0	12	5	-	1	5	21	3	-	-
	weiblich	6	4,7	1	1	-	-	-	4	1	-	-
	zusammen	42	15,7	13	6	-	1	5	25	4	-	-
35 – 39	männlich	38	28,4	14	6	4	1	2	18	4	-	2
	weiblich	10	7,8	1	-	-	-	1	8	1	-	-
	zusammen	48	18,3	15	6	4	1	3	26	5	-	2
40 – 44	männlich	41	32,2	17	7	1	-	4	18	5	-	1
	weiblich	12	9,5	7	2	-	1	3	4	1	-	-
	zusammen	53	20,9	24	9	1	1	7	22	6	-	1
45 – 49	männlich	55	47,4	23	9	2	1	4	25	6	-	1
	weiblich	16	13,5	3	2	-	-	-	10	2	1	-
	zusammen	71	30,2	26	11	2	1	4	35	8	1	1
50 – 54	männlich	64	45,6	33	11	5	-	10	23	7	1	-
	weiblich	22	15,3	9	3	3	-	-	12	-	1	-
	zusammen	86	30,3	42	14	8	-	10	35	7	2	-
55 – 59	männlich	83	48,0	30	5	12	1	5	39	8	2	4
	weiblich	30	17,2	11	3	5	-	1	10	7	-	2
	zusammen	113	32,5	41	8	17	1	6	49	15	2	6
60 – 64	männlich	93	57,2	51	10	18	1	4	31	4	5	2
	weiblich	26	15,5	7	-	4	1	-	10	1	8	-
	zusammen	119	36,1	58	10	22	2	4	41	5	13	2
65 – 69	männlich	97	73,8	47	9	21	2	1	40	7	3	-
	weiblich	45	32,2	26	1	18	1	-	13	5	1	-
	zusammen	142	52,3	73	10	39	3	1	53	12	4	-
70 – 74	männlich	102	93,4	59	6	34	-	1	25	8	5	5
	weiblich	54	44,6	32	4	18	-	1	15	3	3	1
	zusammen	156	67,8	91	10	52	-	2	40	11	8	6
75 – 79	männlich	99	145,6	69	5	51	-	-	21	5	1	3
	weiblich	58	71,7	45	1	29	1	-	4	7	1	1
	zusammen	157	105,4	114	6	80	1	-	25	12	2	4
80 – 84	männlich	212	319,6	152	13	112	-	-	32	15	11	2
	weiblich	167	185,9	130	7	92	-	2	11	17	5	4
	zusammen	379	242,7	282	20	204	-	2	43	32	16	6
85 – 89	männlich	224	599,7	176	5	127	-	2	22	18	3	5
	weiblich	227	381,3	200	4	143	-	1	6	15	5	1
	zusammen	451	465,5	376	9	270	-	3	28	33	8	6
90 und mehr	männlich	155	1 213,1	126	1	96	1	-	17	8	2	2
	weiblich	275	917,4	249	1	175	-	1	8	10	3	5
	zusammen	430	1 005,8	375	2	271	1	1	25	18	5	7
Insgesamt	männlich	1 388	67,4	852	116	486	9	43	372	104	33	27
	weiblich	967	45,9	731	31	488	7	11	123	70	28	15
	zusammen	2 355	56,5	1 583	147	974	16	54	495	174	61	42

1 Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar.

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Ge- schlecht	Insgesamt		Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch							
		Anzahl	je 100 000 der ent- sprechenden Alters- gruppe	Ver- giftung	Er- hängen, Strangu- lieren, Ersticken	Er- trinken und Unter- gehen	Gebrauch von Schuss- waffen, Explosiv- stoffen	scharfen Gegen- stand	Sturz in die Tiefe	durch absicht- lich ver- ursachten Kraftfahr- zeugunfall <sup>2</sup>	son- stige Art und Weise
unter 15	männlich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	weiblich	1	0,4	-	1	-	-	-	-	-	-
	zusammen	1	0,2	-	1	-	-	-	-	-	-
15 – 19	männlich	10	9,9	2	4	1	-	-	1	2	-
	weiblich	1	1,1	-	1	-	-	-	-	-	-
	zusammen	11	5,7	2	5	1	-	-	1	2	-
20 – 24	männlich	14	12,3	2	4	-	1	1	-	4	2
	weiblich	4	3,9	1	2	-	-	-	-	1	-
	zusammen	18	8,3	3	6	-	1	1	-	5	2
25 – 29	männlich	16	12,5	-	7	1	2	2	2	1	1
	weiblich	2	1,7	-	1	-	-	-	-	1	-
	zusammen	18	7,4	-	8	1	2	2	2	2	1
30 – 34	männlich	21	15,1	8	11	-	-	-	1	-	1
	weiblich	4	3,1	-	2	-	-	-	1	1	-
	zusammen	25	9,3	8	13	-	-	-	2	1	1
35 – 39	männlich	18	13,5	4	8	-	1	1	4	-	-
	weiblich	8	6,2	1	4	-	-	-	-	2	1
	zusammen	26	9,9	5	12	-	1	1	4	2	1
40 – 44	männlich	18	14,2	5	8	-	-	1	2	2	-
	weiblich	4	3,2	1	2	-	1	-	-	-	-
	zusammen	22	8,7	6	10	-	1	1	2	2	-
45 – 49	männlich	25	21,6	5	11	1	1	3	1	1	2
	weiblich	10	8,4	7	2	-	-	-	-	-	1
	zusammen	35	14,9	12	13	1	1	3	1	1	3
50 – 54	männlich	23	16,4	2	9	1	1	3	3	1	3
	weiblich	12	8,3	6	4	-	-	-	2	-	-
	zusammen	35	12,3	8	13	1	1	3	5	1	3
55 – 59	männlich	39	22,5	4	25	-	2	2	2	2	2
	weiblich	10	5,7	4	2	-	-	1	3	-	-
	zusammen	49	14,1	8	27	-	2	3	5	2	2
60 – 64	männlich	31	19,1	6	11	-	3	4	5	1	1
	weiblich	10	6,0	6	1	-	-	1	2	-	-
	zusammen	41	12,4	12	12	-	3	5	7	1	1
65 – 69	männlich	40	30,4	6	17	-	6	1	6	-	4
	weiblich	13	9,3	7	4	1	-	-	-	-	1
	zusammen	53	19,5	13	21	1	6	1	6	-	5
70 – 74	männlich	25	22,9	3	11	-	5	1	5	-	-
	weiblich	15	12,4	5	3	1	-	1	5	-	-
	zusammen	40	17,4	8	14	1	5	2	10	-	-
75 – 79	männlich	21	30,9	4	5	-	5	1	3	2	1
	weiblich	4	4,9	2	1	-	-	-	1	-	-
	zusammen	25	16,8	6	6	-	5	1	4	2	1
80 – 84	männlich	32	48,2	5	9	3	10	3	-	2	-
	weiblich	11	12,2	5	2	-	1	1	1	1	-
	zusammen	43	27,5	10	11	3	11	4	1	3	-
85 – 89	männlich	22	58,9	7	5	-	8	-	1	-	1
	weiblich	6	10,1	4	1	1	-	-	-	-	-
	zusammen	28	28,9	11	6	1	8	-	1	-	1
90 und mehr	männlich	17	133,1	8	4	-	4	-	-	1	-
	weiblich	8	26,7	5	2	-	-	-	1	-	-
	zusammen	25	58,5	13	6	-	4	-	1	1	-
Insgesamt	männlich	372	18,1	71	149	7	49	23	36	19	18
	weiblich	123	5,8	54	35	3	2	4	16	6	3
	zusammen	495	11,9	125	184	10	51	27	52	25	21

<sup>1</sup> Entsprechende ICD-Codes siehe Übersicht im Glossar. – <sup>2</sup> Einschließlich Selbstmord durch Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt.

## Impressum

---

Herausgeber:  
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz  
Mainzer Straße 14-16  
56130 Bad Ems

Telefon: 02603 71-0  
Telefax: 02603 71-3150

E-Mail: [poststelle@statistik.rlp.de](mailto:poststelle@statistik.rlp.de)  
Internet: [www.statistik.rlp.de](http://www.statistik.rlp.de)

Kostenfreier Download im Internet: <https://www.statistik.rlp.de/publikationen/berichte>

---

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2024

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.